

Валосемид®: спокойствие в каждой капле

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы относятся к частым формам психосоматической патологии¹. Постоянные хождения по врачам вызывают у пациента состояние удрученности: жалобы ну никак не хотят подтверждаться данными обследований. Вот и вынужден он искать «более грамотного» специалиста, который расставит точки над «i».

ТЕКСТ: Иван Михнев

ВОЙНА И МИР

В 1871 году в The American Journal of the Medical Sciences вышла статья американского врача **Якоба Мендеса да Косты** «Раздраженное сердце: клиническое исследование функционального нарушения сердечной деятельности и его последствий». Автор представил анализ клинических наблюдений за солдатами, участниками Гражданской войны в США, которых беспокоили необъяснимое учащенное сердцебиение, одышка, жгучие боли в груди, сильная слабость и другие проявления, на позволявшие в полной мере выполнять боевые задачи. Симптомкомплекс получил название «раздраженное сердце»².

Прошло полтора века, но даже сегодня проявления функционального расстройства сердечно-сосудистой системы долгое время могут оставаться «необъяснимыми», что вынуждает пациента обивать пороги медицинских центров.

«ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО?»

Симптомы функционального расстройства сердечно-сосудистой

ВАЛОСЕМИД®, ОТС, 18+

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство³.

Форма выпуска: капли для приема внутрь³.

Состав: действующие вещества — этилбромизовалерианат, фенобарбитал; вспомогательные вещества — масло листьев мяты перечной, масло травы душицы, этанол 95%, вода очищенная³.

Свойства препарата³:

- комбинированный состав;
- двойное действие: седативное и спазмолитическое;
- сырье собственного производства;
- выпускается во флаконе-капельнице для удобства дозирования.

www.valosemid.ru



системы довольно разнообразны. К ним, в частности, относятся ощущения сердцебиения, перебоев в работе сердца, тахикардия, повышение артериального давления, кардиалгия. Как правило, такое состояние тесно связано с психоэмоциональным стрессом, конфликтными переживаниями¹. Без медицинской помощи функциональное расстройство приводит к снижению работоспособности и качества жизни человека.

В СВЕТ ВЫХОДИТ ВАЛОСЕМИД®!

В феврале 2021 года на российском фармрынке появилось комби-

нированное лекарственное средство Валосемид®. Его производит Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод с полным циклом производства — от синтеза субстанций до выпуска готовой продукции.

Предприятие выпускает Валосемид® на основе сырья собственного производства. Новинка содержит этилбромизовалерианат, фенобарбитал, а также масла листьев мяты перечной и травы душицы. Благодаря такому составу препарат обладает двойным действием — седативным и спазмолитическим³.

Валосемид® может применяться:
— как успокаивающее и сосудорасширяющее средство — при



функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, невротических состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушенном засыпании, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями³;

— как спазмолитическое средство — при спазмах кишечника³.

Валосемид® следует принимать до еды, предварительно растворив в 30—50 мл воды.

Стандартная схема применения препарата — по 15—20 капель 3 раза в день, однако при тахикардии разовая доза может быть увеличена до 40—50 капель. Длительность курса приема определяется врачом индивидуально³.



¹ Жигар А.М. Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы // Современные достижения молодых ученых в медицине: сборник материалов III Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 18 ноября 2016 года, г. Гродно. ГрГМУ, 2016. С. 69—72.

² Котляров С.Н. «Солдатское сердце»: история военных синдромов // Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2016. № 2. С. 127—136.

³ Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Валосемид®, рег. номер: ЛП-006417.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Валосемид®

Спокойствие в каждой капле



Продается без рецепта врача



Препарат из сырья собственного производства



Благоприятный профиль безопасности

Успокаивающее и спазмолитическое средство

- Невротические расстройства
- Раздражительность
- Чрезмерная возбудимость
- Стрессовые ситуации
- Тревожные состояния
- Бессонница
- Тахикардия
- Спазмы кишечника

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.